

2024

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO

Atendendo ao Decreto Nº 5.440, de 4 de maio de 2005, que institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água de sistemas de abastecimento para o consumo humano...



Table with 3 columns: SISTEMA (CENTRAL, ANA HELENA, SANTO ANTONIO, RECANTO JAGUARY), CAPTAÇÃO (Realizada através de bomba...), and PROCESSO TRATAMENTO (Processo convencional de Estação de tratamento...).

SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA - Prefeitura do Município de Jaguariúna

Table with 4 columns: SISTEMA CENTRAL, SISTEMA ANA HELENA, SISTEMA SANTO ANTONIO, SISTEMA RECANTO JAGUARY. Rows include pH, Turbidez, Cloro Residual Livre, etc.

ANÁLISES MENSAIS TRIMESTRAIS

Table with 5 columns: Parametros, Unidade - VMP, Central, Ana Hel, Método. Rows include Microcistinas, Saxitoxina, Cilindrospor.

Ref. 12 amostras realizadas na ETA Central e 12 na ETA Ana Helena

MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Table with 5 columns: Parametros, Unidade / VMP, RioJaguari, Rio Mirim, Método. Rows include pH, Turbidez, Condutividade, etc.

Ref. 12 amostras realizadas no Rio Jaguari e 12 amostras Rio Mirim

RESUMO DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Em 2024, foi produzido aproximadamente 7.755.000 m3 de água tratada nos quatro Sistemas de tratamento de Água, sendo realizada para o controle de qualidade cerca de 67.000 análises...

MEDIDAS CORRETIVAS

Quando observado qualquer anomalias nas amostras na rede de distribuição, são efetuadas de imediato descargas na rede, até o reestabelecimento por completo das condições ideais no atendimento a Portaria nº 888/MS.

Analistas

Edileuza Vicente da Silva, Gleice G. Ap. B. Montagna, Luis Gustavo Medeiros, Paulo Rob. Iamarino, Ricardo Ferreira Abdo.

ANÁLISES SEMESTRAIS - Portaria nº 888/MS PADRÃO DE SUBST. QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE

Large table with 7 columns: Parâmetros, Unidade, Central, Ana Hel, Sto Ant, Rec. Jag., Método. Rows include INORGÂNICAS, ORGÂNICAS, and AGROTÓXICOS E METABOLITOS.

Table footer information.